

# OPASTE PBV80201ER



2-puoleinen, valolevyllinen opaste, nuoli sivulle (oikea/vasen) ja pyörätuoli, Opas 80 (TWT80, TWS80) -opastevalaisimille, 20 m havaintoetäisyydelle.

Sähkönumero	4226380
Tuotekoodi	PBV80201ER
GTIN-koodi	6438045024059
Pituus	268 mm
Leveys	10 mm
Korkeus	100 mm
Paino	0,4 kg
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Havaintoetäisyys	20 m

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

ESCAP-OPASTEVALAISIMET  
SUPERKONDENSAATTORILLA JA  
ITSETESTAUKSELLA



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellisyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWS8092WM	4211323	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 20/26/30 m	1

ESCAP-OPASTEVALAISIMET  
SUPERKONDENSAATTORILLA JA  
LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellisyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWS8092WA	4211321	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 20/26/30 m	1

AKULLISET OPASTEVALAISIMET  
ITSETESTAUKSELLA



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 16.7.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/opaste-pbv80201er](https://teknoware.com/fi/opaste-pbv80201er)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellisyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWT8053WM	4211318	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 20/26/30 m	3

## AKULLISET OPASTEVALAISIMET LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellisyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWT8053WA	4211317	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 20/26/30 m	3

## OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellisyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TWT8051WK	4211314	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 20/26/30 m	IP44

## EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellisyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TWT8051W	4211312	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 20/26/30 m	IP44

## EI-OSOITTEELLISET 24 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellisyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TWT8041W	4211311	24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 20/26/30 m	IP44

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 16.7.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/opaste-pbv80201er](https://teknoware.com/fi/opaste-pbv80201er)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)





Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 16.7.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/opaste-pbv80201er](https://teknoware.com/fi/opaste-pbv80201er)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE<sup>®</sup>**