

OPASTE PBVA901



Yksipuoleinen, valolevyllinen opaste, nuoli alas, Heavy Exit -opastevalaisimille.

Sähkönumero	4148648
Tuotekoodi	PBVA901
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045027227
ETIM-tuoteryhmä	EC000479
Pituus	375 mm
Leveys	2 mm
Korkeus	193 mm
Paino	0,16 kg
Havaintoetäisyys	37 m

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

ESCAP-OPASTEVALAISIMET
SUPERKONDENSAATTORILLA JA
ITSETESTAUKSELLA



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellisyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWSA992WM	4148646	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 37 m	1

ESCAP-OPASTEVALAISIMET
SUPERKONDENSAATTORILLA JA
LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellisyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWSA992WA	4148647	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 37 m	1

OSOITTEELLISET 230 V
KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 14.8.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/turvavalaistus/opaste-pbva901](https://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opaste-pbva901)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | emexit@teknoware.com



OPASTEVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TWTA951WK	4148645	220-240 V, 50/60 Hz AC,DC		1-puoleinen, 37 m	IP65

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 14.8.2024 | Lähde: teknoware.com/fi/turvavalaistus/opaste-pbva901

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

