

# IC-VALAISINOHJAUSYKSIKÖ TST6851



IC-valaisinohjausyksikkö -liityntä + IC PC-ohjelmisto, 8 ryhmälle à 350 W, TKT6808C-keskuksiin

Sähkönumero	7123807
Tuotekoodi	TST6851
Tullikoodi	85044090
GTIN-koodi	6438045010106
ETIM-tuoteryhmä	EC000205
Pituus	100 mm
Leveys	100 mm
Korkeus	100 mm
Paino	0,1 kg

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

OSOITTEELLISET 230 V  
KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellisyöttöjännite	Valaisinryhmien määrä	Ryhmien maksimikuormitettavuus (VA)
TKT6808C	7118969	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	8 x 350 VA / W	

IC-VALAISINOHJAUSYKSIKKÖ



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuotteet
TST8801	7123858	IC Input-moduuli TST8801	

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET:

OSOITTEELLISET 230 V  
KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄT



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 15.8.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/turvavalaistus/ic-valaisinohjausyksikko-tst6851](https://teknoware.com/fi/turvavalaistus/ic-valaisinohjausyksikko-tst6851)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE®**

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellisyöttöjännite	Valaisinryhmien määrä	Ryhmien maksimikuormitettavuus (VA)
TKT6808C	7118969	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	8 x 350 VA / W	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 15.8.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/turvavalaistus/ic-valaisinohjausyksikko-tst6851](https://teknoware.com/fi/turvavalaistus/ic-valaisinohjausyksikko-tst6851)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

