







OPAS KUUTIO -OPASTEVALAISIN TWK6353WM



3 h akulla ja Lumi Test -itsetestauksella varustettu LED-opastevalaisin

Opas Kuutio on iso ja näyttävä kuution muotoinen opastevalaisin. Opastekuvio voidaan kiinnittää valaisimen kaikille neljälle sivulle. Opas Kuutio on muovi/metallirunkoinen.

Valaisin soveltuu katto- ja ripustusasennukseen. Kattoasennus sisältyy valaisinpakettiin vakiona. Valaisimen valonlähteenä toimivat pitkäikäiset ledit.

Opas Kuutio soveltuu erityisen hyvin suuriin yleisötiloihin, kuten kauppakeskuksiin, joissa poistumisreitti kulkee tilan keskellä olevan portaikon kautta. Yksi Opas Kuutio -valaisin voi kattaa koko ympäröivän tilan opastuksen.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 16.7.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/turvavalaistus/opas-kuutio-opastevalaisin-twk6353wm](https://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opas-kuutio-opastevalaisin-twk6353wm)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Sähkönumero	4282377
Tuotekoodi	TWK6353WM
Toiminta	Lumi Test
Asennus (vakiona)	katto
Asennus (lisävarusteilla)	ripustus
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045022956
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	362 mm
Leveys	362 mm
Korkeus	371 mm
Paino	4,2 kg
Max. syöttöteho VA	7,8 VA
Max. syöttöteho W	6 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila min-max	-5...+30 °C
Muoviosien kuumalankakoe	850 °C
Havaintoetäisyys	65 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi, metalli
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²




TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ: OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 16.7.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/turvavalaistus/opus-kuutio-opastevalaisin-twk6353wm](https://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opus-kuutio-opastevalaisin-twk6353wm)



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | emexit@teknoware.com



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PB6301	4281235		65	Opas Kuutio
PB6302	4281236		65	Opas Kuutio
PB6303	4281237		65	Opas Kuutio

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWK6300	4282384	Ripustuskannatin TWK6300	Opas Kuutio



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 16.7.2024 | Lähde: teknoware.com/fi/turvavalaistus/opas-kuutio-opastevalaisin-twk6353wm

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

