


# SOLID EXIT 2 -OPASTEVALAISIN TWS3192WM



## 1 h superkondensaattorilla ja Lumi Test -itsetestauksella varustettu Escap-opastevalaisin

Valolevyllinen Solid Exit 2 on suunniteltu kestäämään nimenomaan vaativia olosuhteita. Se on täysin pölytiivis ja vedeltä suojattu, 2-puoleinen, IP65-kotelointiluokan opastevalaisin.

Solid Exit 2 sopii esimerkiksi teollisuustiloihin ja parkkihalleihin. Escap- ja keskusakustojärjestelmän valaisimet sopivat myös ulkokäyttöön.

Suunnittelussa helppoon asennettavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota.

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Sähkönumero              | 4211125                   |
| Tuotekoodi               | TWS3192WM                 |
| Toiminta                 | Escap, Lumi Test          |
| Asennus (vakiona)        | seinä, pinta              |
| Tullikoodi               | 94056080                  |
| GTIN-koodi               | 6438045022734             |
| ETIM-tuoteryhmä          | EC001957                  |
| Pituus                   | 371 mm                    |
| Leveys                   | 181 mm                    |
| Korkeus                  | 232 mm                    |
| Paino                    | 1,8 kg                    |
| Toiminta-aika            | 1 h                       |
| Max. syöttöteho VA       | 5,5 VA                    |
| Max. syöttöteho W        | 5,3 W                     |
| Nimellissyöttöjännite    | 220-240 V, 50/60 Hz AC    |
| Suojausluokka            | II                        |
| IP-luokka                | IP65                      |
| Käyttölämpötila min-max  | -25...+35 °C              |
| Muoviosien kuumalankakoe | 850 °C                    |
| Havaintoetäisyys         | 30 m                      |
| Valonlähde               | LED                       |
| Rungon materiaali        | muovi                     |
| Väri                     | RAL9003                   |
| Sähköinen asennus        | 2/3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:  
OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 17.5.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/turvavalaistus/solid-exit-2-opastevalaisin-tws3192wm](https://teknoware.com/fi/turvavalaistus/solid-exit-2-opastevalaisin-tws3192wm)



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

| Tuotekoodi | Sähkönumero | Opaste                                                                                                                                                              | Havaintoetäisyys (m) | Yhteensopivat tuoteryhmät    |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| PBV31302E  | 4210641     |                                                                                    | 30                   | Solid Exit 2 -opastevalaisin |
| PBV31302E3 | 4210655     |                                                                                    | 30                   | Solid Exit 2 -opastevalaisin |
| PBV31301E  | 4210656     |   | 30                   | Solid Exit 2 -opastevalaisin |
| PBV31301E1 | 4210657     |                                                                                    | 30                   | Solid Exit 2 -opastevalaisin |
| PBV31301E2 | 4210658     |                                                                                    | 30                   | Solid Exit 2 -opastevalaisin |
| PBV31305E  | 4282373     |   | 30                   | Solid Exit 2 -opastevalaisin |
| PBV31305E3 | 4282374     |                                                                                    | 30                   | Solid Exit 2 -opastevalaisin |

## VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

## ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET OPASTEVALAISIMILLE



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi                  | Yhteensopivat tuoteryhmät                                                                                                                                                                    |
|------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT3006    | 4148553     | Solid-ripustuskannatin TWT3006 | Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay -turvalaisin                             |
| TWT3001    | 4226329     | Solid-uppoasennuskehys TWT3001 | Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay -turvalaisin |
| TWT3002    | 4226330     | Solid-seinäkannake TWT3002     | Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay -turvalaisin |
| TWT3003    | 4226331     | Solid-lippukannatin TWT3003    | Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay -turvalaisin |
| TWT3004    | 4226332     | Solid-kattokannatin TWT3004    | Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay -turvalaisin |

