


# SILVER LED-OPASTEVALAISIN TWS6692WA



1 h superkondensaattorilla varustettu, Aalto Control -  
etähallintajärjestelmään liitettävä ESCAP-opastevalaisin

Teknowaren Silver-valaisimet ovat metallirunkoisia LED-opastevalaisimia, jotka sopivat esteettisesti vaativiin tiloihin.

Silver-valaisinten 2-puoleinen opastelevy on silkkipainettu ja se on kehystetty teräsreunoilla.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 15.8.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/turvavalaistus/silver-led-opastevalaisin-tws6692wa](https://teknoware.com/fi/turvavalaistus/silver-led-opastevalaisin-tws6692wa)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE**<sup>®</sup>

# YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero
Y6692WA145	4282301
Y6692WA943	4282302
Y6692WA643	4282303

Sähkönumero	4282214
Tuotekoodi	TWS6692WA
Toiminta	Aalto Control, Escap, Lumi Test
Asennus (vakiona)	lippu
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045019925
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	353 mm
Leveys	102 mm
Korkeus	200 mm
Paino	2,5 kg
Toiminta-aika	1 h
Max. syöttöteho VA	7,6 VA
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila min-max	-25...+35 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Havaintoetäisyys	30 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	metalli

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 15.8.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/turvavalaistus/silver-led-opastevalaisin-tws6692wa](https://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/silver-led-opastevalaisin-tws6692wa)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



Väri	RAL9006
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PBV3002E	4280927		30	Silver-opastevalaisin
PBV3003E	4280928		30	Silver-opastevalaisin
PBV3005E	4282375		30	Silver-opastevalaisin

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

PEITTOTARRAT JA -LEVYT  
OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Yhteensopivat tuoteryhmät
XWT7000	4282209		Silver-opastevalaisin

SPARE PARTS:

TURVAVALAISINTEN VARAOSAT




Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
W100001	4018017	Liitäntälaitte W100001	Osoitteelliset 230 V keskusakustojärjestelmän turvalaisimet, Osoitteelliset 230 V keskusakustojärjestelmän opastevalaisimet

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 15.8.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/turvavalaistus/silver-led-opastevalaisin-tws6692wa](https://teknoware.com/fi/turvavalaistus/silver-led-opastevalaisin-tws6692wa)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)





Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
 PVM: 15.8.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/turvavalaistus/silver-led-opastevalaisin-tws6692wa](https://teknoware.com/fi/turvavalaistus/silver-led-opastevalaisin-tws6692wa)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

