


SILVER LED-OPASTEVALAISIN TWT6551WK



Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä LED-opastevalaisin

Teknowaren Silver-valaisimet ovat metallirunkoisia LED-opastevalaisimia, jotka sopivat esteettisesti vaativiin tiloihin.

Silver-valaisinten 2-puoleinen opastelevy on silkkipainettu ja se on kehystetty teräsreunoilla.

YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero
Y6551WK145	4282309
Y6551WK143	4282310

Sähkönumero	4280923
Tuotekoodi	TWT6551WK
Toiminta	Intelligent Controller, Tapsa Control
Asennus (vakiona)	katto
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045018904
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	350 mm
Leveys	60 mm
Korkeus	254 mm
Paino	1,9 kg
Max. syöttöteho VA	10,4 VA
Max. syöttöteho W	6,5 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Havaintoetäisyys	30 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	metalli
Väri	RAL9006

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ: OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PBV3002E	4280927	 	30	Silver-opastevalaisin
PBV3003E	4280928	 	30	Silver-opastevalaisin
PBV3005E	4282375	 	30	Silver-opastevalaisin

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

PEITTOTARRAT JA -LEVYT OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Yhteensopivat tuoteryhmät
XWT7000	4282209		Silver-opastevalaisin

SPARE PARTS:

TURVAVALAISINTEN VARAOSAT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
W100001	4018017	Liitäntälaitte W100001	Osoitteelliset 230 V keskusakustojärjestelmän turvavalaisimet, Osoitteelliset 230 V keskusakustojärjestelmän opastevalaisimet

