







STAMINA LINE MIDBAY -TURVAVALAISIN TWT7951WK



Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä turvavalaisin

Stamina Line Midbay TWT7951WK on suunniteltu vastaamaan haastavien käyttökohteiden vaatimuksia.

Valaisimella on iskunkestävä IK10-luokiteltu metallirunko ja se on pöly- sekä vesitiivis IP65-luokituksen mukaisesti. Tätä mallia voidaan käyttää jopa -30°C pakkasella. Valaisin voidaan asentaa usealla eri tavalla. Tämä ulkoturvavalaisinmalli on suunniteltu käytävien sekä pitkien ja kapeiden alueiden valaisemiseen.

Sähkönumero	4244131
Tuotekoodi	TWT7951WK
Toiminta	Intelligent Controller, Tapsa Control
Asennus (vakiona)	seinä, katto
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045024561
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	265 mm
Leveys	100 mm
Korkeus	87 mm
Paino	1.2 kg
Max. syöttöteho VA	10 VA
Max. syöttöteho W	6 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC,DC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK10
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	850 °C
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	alumiinivalu
Väri	RAL9007
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²
Valovirta	215 lm


Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitit keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 14.8.2024 | Lähde: teknoware.com/fi/turvavalaistus/stamina-line-midbay-turvavalaisin-twt7951wk



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



R1 etäisyys seinästä X-suunta
 R2 valaisimien asennusväli X-suunta
 R4 etäisyys seinästä Y-suunta
TWT7951WK

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	41	5	12.5	1
3	28	5.5	13.5	1
4	16	6	15	1
6	6.5	6.5	16	1
8	3.5	7	17	1
10	2	7.5	19.5	1

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET
 TURVAVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
XWT5210	4244132	Stamina seinäkannake XWT5210	Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Stamina: Line Midbay
XWT5211	4244133	Stamina kattokannake XWT5211	Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Easy: Combo turva- / opastevalaisin

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 14.8.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/turvavalaistus/stamina-line-midbay-turvavalaisin-twt7951wk](https://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/stamina-line-midbay-turvavalaisin-twt7951wk)



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | emexit@teknoware.com

TURVAVALAISIMILLE

Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
XWT5213	4148632	Stamina-upotuskehys XWT5213	Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Stamina: Line Midbay

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 14.8.2024 | Lähde: teknoware.com/fi/turvavalaistus/stamina-line-midbay-turvavalaisin-twt7951wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com





Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 14.8.2024 | Lähde: teknoware.com/fi/turvavalaistus/stamina-line-midbay-turvavalaisin-twt7951wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



