


PLUS-OPASTEVALAISIN TWTF141WK



Osoitteelliseen 24 V keskusakustojärjestelmään liitettävä opastevalaisin

Teknoware Plus on suurten tilojen kestävä opastevalaisin. Metallirunkoinen valaisin on erinomainen vaativiin olosuhteisiin, kuten esimerkiksi parkki- ja teollisuushalleihin, joissa opaste on havaittava kaukaa, jopa 60 metrin päästä. Valaisin on pölyltä ja vedeltä suojattu (IP55) ja se kestää kovaa mekaanista rasitusta.

Plussaa voidaan käyttää yksi- tai kaksipuoleisena, ja opasteet on helppo vaihtaa. Valaisimessa on kattoasennus vakiona – seinäasennus onnistuu erillisellä kannakkeella. Valaisimen vakioväri on valkoinen (RAL 9003), muut RAL-värit ovat saatavilla erikoistilauksesta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 14.8.2024 | Lähde: teknoware.com/fi/plus-opastevalaisin-twtf141wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Sähkönumero	4148833
Tuotekoodi	TWTF141WK
Toiminta	Tapsa Control
Asennus (vakiona)	katto, pinta
Asennus (lisävarusteilla)	seinä
Tullikoodi	94056180
GTIN-koodi	06438045029238
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	80 mm
Leveys	673 mm
Korkeus	403 mm
Paino	6.2 kg
Max. syöttöteho VA	4,7 VA
Max. syöttöteho W	2,8 W
Nimellissyöttöjännite	24 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	III
IP-luokka	IP55
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Havaintoetäisyys	60 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	metalli
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	2/3 x 2,5 mm ²

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:











OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 14.8.2024 | Lähde: teknoware.com/fi/plus-opastevalaisin-twtf141wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE**[®]

Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PBVF1601E	4148839	 	60	Plus-opastevalaisin
PBVF1601E1	4148843		60	Plus-opastevalaisin
PBVF1601E2	4148842		60	Plus-opastevalaisin
PBVF1602E	4148838	 	60	Plus-opastevalaisin
PBVF1602E3	4148841		60	Plus-opastevalaisin
PBVF1605E	4148840	 	60	Plus-opastevalaisin
PBVF1605E3	4148844		60	Plus-opastevalaisin

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

MUUT OPASTEVALAISINTEN LISÄTARVIKKEET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWTF101	4148845	Plus-seinätuki TWTF101	Plus-opastevalaisin
TWTF102	4148846	Plus-kattotuki TWTF102	Plus-opastevalaisin
TWTF103	4148847	Plus-seinäkannake TWTF103	Plus-opastevalaisin

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET:

MUUT OPASTEVALAISINTEN LISÄTARVIKKEET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWTF103	4148847	Plus-seinäkannake TWTF103	Plus-opastevalaisin
TWTF102	4148846	Plus-kattotuki TWTF102	Plus-opastevalaisin
TWTF101	4148845	Plus-seinätuki TWTF101	Plus-opastevalaisin



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 14.8.2024 | Lähde: teknoware.com/fi/plus-opastevalaisin-twtf141wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

