



# PLUS-OPASTEVALAISIN TWTF151WK



## Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä opastevalaisin

Teknoware Plus on suurten tilojen kestävä opastevalaisin. Metallirunkoinen valaisin on erinomainen vaativiin olosuhteisiin, kuten esimerkiksi parkki- ja teollisuushalleihin, joissa opaste on havaittava kaukaa, jopa 60 metrin päästä. Valaisin on pölyltä ja vedeltä suojattu (IP55) ja se kestää kovaa mekaanista rasitusta.

Plussia voidaan käyttää yksi- tai kaksipuoleisena, ja opasteet on helppo vaihtaa. Valaisimessa on kattoasennus vakiona – seinäasennus onnistuu erillisellä kannakkeella. Valaisimen vakioväri on valkoinen (RAL 9003), muut RAL-värit ovat saatavilla erikoistilauksesta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 14.8.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/plus-opastevalaisin-twtf151wk](https://teknoware.com/fi/plus-opastevalaisin-twtf151wk)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE®**

Sähkönumero	4148831
Tuotekoodi	TWTF151WK
Toiminta	Tapsa Control
Asennus (vakiona)	katto, pinta
Asennus (lisävarusteilla)	seinä
Tullikoodi	94056180
GTIN-koodi	06438045029214
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	80 mm
Leveys	673 mm
Korkeus	403 mm
Paino	6.2 kg
Max. syöttöteho VA	7,6 VA
Max. syöttöteho W	4,7 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP55
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Havaintoetäisyys	60 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	metalli
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:











OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 14.8.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/plus-opastevalaisin-twtf151wk](https://teknoware.com/fi/plus-opastevalaisin-twtf151wk)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE**<sup>®</sup>

Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PBVF1601E	4148839	 	60	Plus-opastevalaisin
PBVF1601E1	4148843		60	Plus-opastevalaisin
PBVF1601E2	4148842		60	Plus-opastevalaisin
PBVF1602E	4148838	 	60	Plus-opastevalaisin
PBVF1602E3	4148841		60	Plus-opastevalaisin
PBVF1605E	4148840	 	60	Plus-opastevalaisin
PBVF1605E3	4148844		60	Plus-opastevalaisin

## VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

### MUUT OPASTEVALAISINTEN LISÄTARVIKKEET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWTF101	4148845	Plus-seinätuki TWTF101	Plus-opastevalaisin
TWTF102	4148846	Plus-kattotuki TWTF102	Plus-opastevalaisin
TWTF103	4148847	Plus-seinäkannake TWTF103	Plus-opastevalaisin

## YHTEENSOPIVAT TUOTTEET:

### MUUT OPASTEVALAISINTEN LISÄTARVIKKEET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWTF103	4148847	Plus-seinäkannake TWTF103	Plus-opastevalaisin
TWTF102	4148846	Plus-kattotuki TWTF102	Plus-opastevalaisin
TWTF101	4148845	Plus-seinätuki TWTF101	Plus-opastevalaisin



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 14.8.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/plus-opastevalaisin-twff151wk](https://teknoware.com/fi/plus-opastevalaisin-twff151wk)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

