


# SILVER LED-OPASTEVALAISIN Y6751WK147



Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä LED-opastevalaisin, kaksipuoleisella opasteella, nuoli vasemmalle, 30 m havaintoetäisyys (yksittäispakattu TWT6751WK)

Teknowaren Silver-valaisimet ovat metallirunkoisia LED-opastevalaisimia, jotka sopivat esteettisesti vaativiin tiloihin.

Seinään asennettavan Silver-valaisimen 1-puoleinen opastelevy on silkkipainettu ja se on kehystetty teräsreunoilla.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 14.8.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/turvavalaistus/silver-led-opastevalaisin-y6751wk147](https://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/silver-led-opastevalaisin-y6751wk147)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE®**

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Sähkönumero              | 4282318                               |
| Tuotekoodi               | Y6751WK147                            |
| Toiminta                 | Intelligent Controller, Tapsa Control |
| Asennus (vakiona)        | pinta, puoliuppo                      |
| Tullikoodi               | 94056080                              |
| GTIN-koodi               | 6438045021270                         |
| ETIM-tuoteryhmä          | EC001957                              |
| Pituus                   | 295 mm                                |
| Leveys                   | 420 mm                                |
| Korkeus                  | 115 mm                                |
| Paino                    | 1,9 kg                                |
| Max. syöttöteho VA       | 10,4 VA                               |
| Max. syöttöteho W        | 6,5 W                                 |
| Nimellissyöttöjännite    | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC            |
| Suojausluokka            | I                                     |
| IP-luokka                | IP20                                  |
| Käyttölämpötila min-max  | -30...+50 °C                          |
| Muoviosien kuumalankakoe | 650 °C                                |
| Havaintoetäisyys         | 30 m                                  |
| Valonlähde               | LED                                   |
| Rungon materiaali        | metalli                               |
| Väri                     | RAL9006                               |
| Sähköinen asennus        | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>               |

## VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

### PEITTOTARRAT JA -LEVYT OPASTEVALAISIMILLE



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 14.8.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/turvavalaistus/silver-led-opastevalaisin-y6751wk147](https://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/silver-led-opastevalaisin-y6751wk147)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE**<sup>®</sup>


| Tuotekoodi | Sähkönumero | Opaste                   | Yhteensopivat tuoteryhmät |
|------------|-------------|--------------------------|---------------------------|
| XWT7000    | 4282209     | <input type="checkbox"/> | Silver-opastevalaisin     |

## SPARE PARTS:

## TURVAVALAISINTEN VARAOSAT



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi          | Yhteensopivat tuoteryhmät  |
|------------|-------------|------------------------|--|
| W100001    | 4018017     | Liitäntälaitte W100001 | Osoitteelliset 230 V keskusakustojärjestelmän turvalaisimet,<br>Osoitteelliset 230 V keskusakustojärjestelmän opastevalaisimet |



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 14.8.2024 | Lähde: [teknoware.com/fi/turvavalaistus/silver-led-opastevalaisin-y6751wk147](https://teknoware.com/fi/turvavalaistus/silver-led-opastevalaisin-y6751wk147)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

