


LINESPOT II: LOWBAY, PINTA-ASENNETTAVA TURVAVALAISIN



Linespot II Lowbay on pinta-asennettava turvalaisin erityisesti matalien tilojen valaistukseen. Valaisimen optiikka on suunniteltu antamaan pitkä ja kapea valokuvio, joka valaisee käytävät ja poistumisreitit tehokkaasti.

IP44-kotelointiluokkansa ansiosta Linespot II sopii myös kosteisiin tiloihin. Linespot II on helppo ja nopea asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA ITSETESTAUKSELLE

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWS9992WMT	4148793	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWS9992WM	4280931	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
Y9992WM	4281532	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWS9992WAT	4148792	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
TWS9992WA	4280930	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 1.9.2024 | Lähde:
teknoware.com/fi/turvavalistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/linespot-ii-lowbay-pinta-asennettava-turvavalaisin



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
Y9992WA	4281531	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	

AKULLISET TURVAVALAISIMET ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWT9952WMT	4148825	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT9953WMT	4148827	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
TWT9953WM	4280981	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
Y9953WM	4281530	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
TWT9952WM	4280980	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
Y9952WMT	4148904	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
Y9952WM	4281528	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	

AKULLISET TURVAVALAISIMET LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWT9952WAT	4148824	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWT9953WAT	4148826	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
TWT9953WA	4280983	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
Y9953WA	4281529	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
TWT9952WA	4280982	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
Y9952WA	4281527	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWT9951WKT	4148823	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	
Y9951WK	4281526	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	
TWT9951WK	4281969	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 1.9.2024 | Lähde:

teknoware.com/fi/turvavalistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/linespot-ii-lowbay-pinta-asennettava-turvavalaisin



EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 1.9.2024 | Lähde:
teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/linespot-ii-lowbay-pinta-asennettava-turvavalaisin

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellisyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWT9971WT	4148828	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
TWT9971W	4280948	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
Y9971WT	4148906	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
Y9971W	4281524	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		

OSOITTEELLISET 24 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellisyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWT9941WKT	4148822	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	
TWT9941WK	4226372	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	
Y9941WK	4281525	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 1.9.2024 | Lähde:

teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalaisimet/turvavalaistutuoteperheet/linespot-ii-lowbay-pinta-asennettava-turvavalaisin



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com