


# ZONESPOT II: LOWBAY, UPPOASENNETTAVA TURVAVALAISIN



Zonespot II Lowbay on erityisesti avoimien alueiden valaistukseen suunniteltu, pieni ja tyylikäs, uppoasennettava turvavalaisin. Zonespot II Lowbay hyödyntää viimeisintä LED-teknologiaa ja uusinta optiikkaa.

## ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellisyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWS0492WMCT	4148932	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWS0492WMT	4148933	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWS0492WM4T	4148934	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWS0492WM5T	4148935	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWS0492WM4	4244112	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWS0492WM5	4244113	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWS0492WM	4280937	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
Y0492WM	4281559	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWS0492WMC	4282202	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
Y0492WMC	4282203	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

## ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 1.9.2024 | Lähde:  
[teknoware.com/fi/turvavalistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/zonespot-ii-lowbay-uppoasennettava-turvavalaisin](https://teknoware.com/fi/turvavalistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/zonespot-ii-lowbay-uppoasennettava-turvavalaisin)



## LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWS0492WACT	4148927	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
TWS0492WAT	4148928	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
TWS0492WA4T	4148929	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
TWS0492WA5T	4148930	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
TWS0492WA4	4244110	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
TWS0492WA5	4244111	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
TWS0492WA	4280936	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
Y0492WA	4281558	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
TWS0492WAC	4282200	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
Y0492WAC	4282201	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	

## AKULLISET TURVAVALAISIMET ITSETESTAUKSELLE

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWT0452WMT	4148940	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT0453WMT	4148942	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
TWT0452WM	4280984	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
Y0452WM	4281555	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT0453WM	4280985	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
Y0453WM	4281557	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	

## AKULLISET TURVAVALAISIMET LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWT0452WAT	4148939	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWT0453WAT	4148941	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
TWT0452WA	4280986	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
 PVM: 1.9.2024 | Lähde:  
[teknoware.com/fi/turvavalaisustus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/zonespot-ii-lowbay-uppoasennettava-turvavalaisin](https://teknoware.com/fi/turvavalaisustus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/zonespot-ii-lowbay-uppoasennettava-turvavalaisin)



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
Y0452WA	4281554	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWT0453WA	4280987	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
Y0453WA	4281556	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	

## OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWT0441WKT	4148937	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	
TWT0451WKT	4148938	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	
TWT0451WK	4281040	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	
Y0451WK	4281553	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	

## EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWT0471WT	4148943	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
TWT0471W	4281039	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
Y0471W	4281551	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		

## OSOITTEELLISET 24 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWT0441WK	4226363	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	
Y0441WK	4281552	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 1.9.2024 | Lähde:

teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalaismet/turvavalaistuoteperheet/zonespot-ii-lowbay-uppoasennettava-turvavalaismet

