


ZONESPOT II: HIGHBAY, PINTA-ASENNETTAVA TURVAVALAISIN



Zonespot II Highbay on pinta-asennettava turvavalaisin erityisesti korkeiden tilojen valaistukseen. Valaisimen optiikka on suunniteltu antamaan laaja ja tasainen valokuvio, joka valaisee avoimet alueet tehokkaasti.

IP44-kotelointiluokkansa ansiosta Zonespot II sopii myös kosteisiin tiloihin. Valaisin on helppo ja nopea pinta-asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWS8492WMCT	4148785	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWS8492WMC	4148683	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWS8492WACT	4148784	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
TWS8492WAC	4148682	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 27.7.2024 | Lähde:
teknoware.com/fi/turvavalistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/zonespot-ii-highbay-pinta-asennettava-turvavalaisin



AKULLISET TURVAVALAISIMET ITSETESTAUKSELLA

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 27.7.2024 | Lähde:
teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/zonespot-ii-highbay-pinta-asennettava-turvavalaisin

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWT8452WMT	4148795	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT8453WMT	4148797	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
TWT8452WM	4226358	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT8453WM	4226360	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	

AKULLISET TURVAVALAISIMET LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWT8452WAT	4148794	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control	1	
TWT8453WAT	4148796	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control	3	
TWT8452WA	4226357	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control	1	
TWT8453WA	4226359	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control	3	

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWT8456WKT	4148798	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	
TWT8456WK	4280953	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	
Y8456WK	4280966	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 27.7.2024 | Lähde:
teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/zonespot-ii-highbay-pinta-asennettava-turvavalaisin

