

# PIKTOGRAM PB9010



Ensidigt piktogram, pil upp för Esc 90 (TWT90/TWS90) hänvisningsarmaturer. 25 m läsavstånd.

E-nummer	7347086
Produktkod	PB9010
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045022864
ETIM-produktklass	EC000479
Längd	250 mm
Bredd	1 mm
Höjd	129 mm
Vikt	0,001 kg
Läsavstånd	25 m

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

ESCAP HÄNVISNINGSSARMATURER MED  
KONDENSATORDRIFT OCH  
SJÄLVTESTFUNKTION



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWS9092WM		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 25 m	1

ESCAP HÄNVISNINGSSARMATURER MED  
KONDENSATORDRIFT OCH TRÅDLÖS  
ÖVERVAKNING



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWS9092WA		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 25 m	1

HÄNVISNINGSSARMATURER MED BATTERI  
OCH SJÄLVTESTFUNKTION



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 16 Juli, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/piktogram-pb9010](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/piktogram-pb9010)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWT9053WM		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 25 m	3

## HÄNVISNINGSSARMATURER MED BATTERI OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWT9053WA		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 25 m	3

## ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
TWT9051WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 25 m

## 230 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
TWT9051W		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 25 m

## 24 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
TWT9041W		24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 25 m

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 16 Juli, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/piktogram-pb9010](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/piktogram-pb9010)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 16 Juli, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/piktogram-pb9010](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/piktogram-pb9010)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

