

# PIKTOGRAM PBV10302E



Dubbelsidigt piktogram, pil ner, för Esc 10 (TWT844/TWT85/TWS85) hänvisningsarmaturer.  
30 m läsavstånd.

Produktkod	PBV10302E
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045010717
ETIM-produktklass	EC000479
Längd	260 mm
Bredd	10 mm
Höjd	180 mm
Vikt	0,53 kg
Läsavstånd	30 m

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

## ESCAP HÄNVISNINGSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH SJÄLVTESTFUNKTION



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWS8592WM		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 30 m	1

## ESCAP HÄNVISNINGSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWS8592WA		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 30 m	1

## ESCAP STANDARD HÄNVISNINGSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT




Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 16 Juli, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/piktogram-pbv10302e](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/piktogram-pbv10302e)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWS8592W		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 30 m	1

## STANDARD HÄNVISNINGSSARMATURER MED BATTERI



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TW85053W		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 30 m	3

## ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
TW85051WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 30 m
TW84451WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 30 m

## 230 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
TW85051W		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 30 m
TW84451W		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 30 m

## 24 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
TW85041W		24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 30 m
TW84441W		24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 30 m

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 16 Juli, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/piktogram-pbv10302e](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/piktogram-pbv10302e)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 16 Juli, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/piktogram-pbv10302e](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/piktogram-pbv10302e)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

