


SOLID EXIT HÄNVISNINGSSARMATUR TWT3041WK



Addresserbar 24 V centralmatade hänvisningsarmatur

Solid är Teknowares IP65-klassade produktfamilj inom hänvisnings- och nödbelysningsarmaturer. Solid är speciellt framtagen för krävande förhållanden. Väggh monterade, ensidiga Solid hänvisningsarmaturer levereras med piktogram som är enkla att byta. Armaturen har utformats speciellt för snabb och enkel installation.

Armaturen är helt damm- och vattentät, så att den är lämplig för användning i exempelvis industrilokaler och garage. Escap- och centralmatade armaturer är lämpliga också utomhus.

I sortimentet finns också en modell med en downlight-funktion, som är lämplig till exempel för montering ovanför en dörr.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 16 Juli, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-exit-hanvisningsarmatur-twt3041wk

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Produktkod | TWT3041WK |
| Funktion | Tapsa Control |
| Montage (standard) | vägg, yt |
| Tullkod | 94056080 |
| GTIN-kod | 6438045024493 |
| ETIM-produktklass | EC001957 |
| Längd | 371 mm |
| Bredd | 181 mm |
| Höjd | 57 mm |
| Vikt | 1,35 kg |
| Max inmatningseffekt VA | 3 VA |
| Max inmatningseffekt W | 3 W |
| Nominell anslutningsspänning | 24 V, 50/60 Hz AC, DC |
| Skyddsklass | III |
| IP-klass | IP65 |
| Drifttemperatur min-max | -30...+50 °C |
| Glödtrådstest för plastikkomponent | 650 °C |
| Läsavstånd | 30 m |
| Ljuskälla | LED |
| Stommmaterial | plast |
| Färg | RAL9003 |
| Elektrisk montage | 2/3 x 2,5 mm ² |

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

PIKTOGRAM FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Piktogram | Läsavstånd (m) | Kompatibla produktgrupper |
|------------|----------|-----------|----------------|---------------------------------|
| PB3001E | | | 30 | Solid Exit hänvisningsarmaturer |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 16 Juli, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-exit-hanvisningsarmatur-twt3041wk



Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

| Produktkod | E-nummer | Piktogram | Läsavstånd (m) | Kompatibla produktgrupper |
|------------|----------|---|----------------|---------------------------------|
| PB3002E | |  | 30 | Solid Exit hänvisningsarmaturer |
| PB3003E | |  | 30 | Solid Exit hänvisningsarmaturer |
| PB3005E | |  | 30 | Solid Exit hänvisningsarmaturer |

VALFRIA TILLBEHÖR:

EXTRA MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn | Kompatibla produktgrupper |
|------------|----------|-------------------------------------|--|
| TWT3001 | | Solid infälld monteringsram TWT3001 | Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer, Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |
| TWT3002 | 7347085 | Solid vägghållare TWT3002 | Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer, Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |
| TWT3003 | | Solid flagghållare TWT3003 | Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer, Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |
| TWT3004 | | Solid takhållare TWT3004 | Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer, Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 16 Juli, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-exit-hanvisningsarmatur-twt3041wk



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 16 Juli, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-exit-hanvisningsarmatur-twt3041wk

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

