


# SILVER LED-HÄNVISNINGSSARMATUR TWT6751WK



## Adresserbar 230 V centralmatade LED-hänvisningsarmatur

Teknowares Silver LED-hänvisningsarmaturer har en ram i metall och är lämplig för lokaler som ställer krav på design och elegans.

De väggmonterade silverarmaturernas ensidiga ljusskyltspiktogram är screentryckt och stommen är gjord av bockad plåt.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 01 September, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/silver-led-hanvisningsarmatur-twt6751wk](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/silver-led-hanvisningsarmatur-twt6751wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

# ENSKILD FÖRPACKADE ARMATURER

Produktkod	E-nummer
Y6751WK149	
Y6751WK148	
Y6751WK147	

Produktkod	TWT6751WK
Funktion	Intelligent Controller, Tapsa Control
Montage (standard)	yt, halvinfälld
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045018928
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	350 mm
Bredd	55 mm
Höjd	201 mm
Vikt	1,8 kg
Max inmatningseffekt VA	10,4 VA
Max inmatningseffekt W	6,5 W
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Skyddsklass	I
IP-klass	IP20
Drifttemperatur min-max	-30...+50 °C
Glödtrådtest för plastikomponent	650 °C
Läsavstånd	30 m
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	metal
Färg	RAL9006

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 01 September, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/silver-led-hanvisningsarmatur-twt6751wk](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/silver-led-hanvisningsarmatur-twt6751wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



# DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

## PIKTOGRAM FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Piktogram	Läsavstånd (m)	Kompatibla produktgrupper
PBV3002E			30	Silver Hänvisningsarmaturer
PBV3003E			30	Silver Hänvisningsarmaturer
PBV3005E			30	Silver Hänvisningsarmaturer

## SPARE PARTS:

## RESERVDELAR FÖR NÖDLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
W100001		Elektroniska förkopplingsdon W100001	Adresserbara 230 V centralmatade nödljusarmaturer, Adresserbara 230 V centralmatade hänvisningsarmaturer

