







# STAMINA LINE MIDBAY NÖDLJUSARMATUR TWT7951WK



## Adresserbar 230 V centralmatad nödljusarmatur

Stamina Line Midbay är utvecklad för att klara tuffa krav i krävande miljöer.

Armaturen har en slagtålig IK 10 stomme i aluminium och är damm- och vattentät enligt skyddsklass IP65. Armaturen klarar omgivningstemperatur ned till -30C. Modellen har anpassats till höga takhöjder upp till 10 meter för utrymningsvägar och har en lång och smal ljusbild.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 13 May, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/stamina-line-midbay-nodljusarmatur-twt7951wk](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/stamina-line-midbay-nodljusarmatur-twt7951wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Produktkod                        | TWT7951WK                             |
| Funktion                          | Intelligent Controller, Tapsa Control |
| Montage (standard)                | vägg, tak                             |
| Tullkod                           | 94056080                              |
| GTIN-kod                          | 6438045024561                         |
| ETIM-produktklass                 | EC001957                              |
| Längd                             | 265 mm                                |
| Bredd                             | 100 mm                                |
| Höjd                              | 87 mm                                 |
| Vikt                              | 1.2 kg                                |
| Max inmatningseffekt VA           | 10 VA                                 |
| Max inmatningseffekt W            | 6 W                                   |
| Nominell anslutningsspänning      | 220-240 V, 50/60 Hz AC,DC             |
| Skyddsklass                       | I                                     |
| IP-klass                          | IP65                                  |
| IK-klass                          | IK10                                  |
| Drifttemperatur min-max           | -30...+50 °C                          |
| Glödtrådtest för plastikkomponent | 850 °C                                |
| Ljuskälla                         | LED                                   |
| Stommmaterial                     | aluminiumgjutning                     |
| Färg                              | RAL9007                               |
| Elektrisk montage                 | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>               |
| Ljusflöde                         | 215 lm                                |

## Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enlig normen EN 1838  
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 13 May, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/stamina-line-midbay-nodljusarmatur-twt7951wk](https://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/stamina-line-midbay-nodljusarmatur-twt7951wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://www.teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)





R1 avstånd från vägg (X-axel)  
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)  
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)  
**TWT7951WK**

| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|-----------------|--------------------------|--------|--------|--------|
|                 |                          | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5             | 41                       | 5      | 12.5   | 1      |
| 3               | 28                       | 5.5    | 13.5   | 1      |
| 4               | 16                       | 6      | 15     | 1      |
| 6               | 6.5                      | 6.5    | 16     | 1      |
| 8               | 3.5                      | 7      | 17     | 1      |
| 10              | 2                        | 7.5    | 19.5   | 1      |

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

## MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER

| Produktkod | E-nummer | Produktnamn               | Kompatibla produktgrupper                                                                               |
|------------|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XWT5210    | E7345674 | Stamina väggfäste XWT5210 | Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Stamina: Line Midbay                     |
| XWT5211    | E7345675 | Stamina takfäste WXT5211  | Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Easy: Combo Hänvisnings / Nödljusarmatur |

VALFRIA TILLBEHÖR:

## MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 13 May, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/stamina-line-midbay-nodljusarmatur-twt7951wk](https://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/stamina-line-midbay-nodljusarmatur-twt7951wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)



# NÖDLJUSARMATURER

| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                              | Kompatibla produktgrupper                                                              |
|------------|----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| XWT5213    | 7347100  | Stamina infälld monteringsram<br>XWT5213 | Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina:<br>Line Lowbay, Stamina: Line Midbay |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 13 May, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/stamina-line-midbay-nodljusarmatur-twt7951wk](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/stamina-line-midbay-nodljusarmatur-twt7951wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)







Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 13 May, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/stamina-line-midbay-nodljusarmatur-twt7951wk](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/stamina-line-midbay-nodljusarmatur-twt7951wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [joffert@teknoware.se](mailto:joffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 13 May, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/stamina-line-midbay-nodljusarmatur-twt7951wk](https://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/stamina-line-midbay-nodljusarmatur-twt7951wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://www.teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**