


# ESC 80 HÄNVISNINGSSARMATUR TWT8051WT



## 230 V centralmatade LED-hänvisningsarmatur

ESC 80 är en hänvisningsarmatur utrustad med en ljusskylt som kombinerar den senaste tekniken med modern armaturdesign. Tack vare Teknowares innovativa elektronik- och produktdesign, har ESC 80-armaturen ett jämnt belyst piktogram, låg strömförbrukning, samt ett slankt utseende.

Det går att välja mellan tre olika armaturstorlekar. ESC 80-armaturer kan användas både ensidiga och dubbelsidiga, och monteras på ytan eller infällda. ESC 80 är särskilt enkel och snabb att installera tack vare en separat montageedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 01 September, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-hanvisningsarmatur-twt8051wt](https://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-hanvisningsarmatur-twt8051wt)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://www.teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

Produktkod	TWT8051WT
Montage (standard)	vägg, tak
Montage (med tillbehör)	infälld, flagg, pendel
Tullkod	94056080
GTIN-kod	06438045028521
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	268 mm
Bredd	40 mm
Höjd	185 mm
Vikt	0,69 kg
Max inmatningseffekt VA	3,9 VA
Max inmatningseffekt W	2,9 W
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Skyddsklass	II
IP-klass	IP44
Drifttemperatur min-max	-30...+50 °C
Glödtrådstest för plastikomponent	650 °C
Läsavstånd	20/26/30 m
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Håltagning för infälld montering	45 x 275 mm
Färg	RAL9005
Elektrisk montage	2/3 x 2,5 mm <sup>2</sup>


## Downlight-tabell för hänvisningsarmaturer

1 lux och 0,5 lux tabell, under hänvisningsarmaturen  
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 01 September, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-hanvisningsarmatur-twt8051wt](https://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-hanvisningsarmatur-twt8051wt)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://www.teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)





R1 avstånd från vägg (X-axel)  
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

TWT8051WT

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	0,5 lux	0,5 lux
2	1,1	0,5	1	1,5	2
2,5	0,7			1,5	2

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

## PIKTOGRAM FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER







Produktkod	E-nummer	Piktogram	Läsavstånd (m)	Kompatibla produktgrupper
PBV80202E	7347093		20	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80202E3	7347094		20	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80201E	7347095		20	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80201E1			20	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80201E2			20	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80262E			26	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80262E3			26	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80261E			26	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80261E1			26	ESC 80 Hänvisningsarmaturer

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 01 September, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-hanvisningsarmatur-twt8051wt](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-hanvisningsarmatur-twt8051wt)



Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 | [teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)

Produktkod	E-nummer	Piktogram	Läsavstånd (m)	Kompatibla produktgrupper
PBV80261E2			26	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80302E	7347096	 	30	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80302E3	7347097		30	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80301E	7347098	 	30	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80301E1			30	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80301E2			30	ESC 80 Hänvisningsarmaturer

VALFRIA TILLBEHÖR:

## BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER




Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TW77507B		Bolleskydd TW77507B	ESC 10 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 01 September, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-hanvisningsarmatur-twt8051wt](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-hanvisningsarmatur-twt8051wt)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)





Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 01 September, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-hanvisningsarmatur-twt8051wt](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-hanvisningsarmatur-twt8051wt)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

