


ESC 80 LED-HÄNVISNINGSSARMATUR TWT8071W



24-230 V centralmatade LED-hänvisningsarmatur

ESC 80 är en hänvisningsarmatur utrustad med en ljusskylt som kombinerar den senaste tekniken med modern armaturdesign. Tack vare Teknowares innovativa elektronik- och produktdesign, har ESC 80-armaturen ett jämnt belyst piktogram, låg strömförbrukning, samt ett slankt utseende.

Det går att välja mellan tre olika armaturstorlekar. ESC 80-armaturer kan användas både ensidiga och dubbelsidiga, och monteras på ytan eller infällda. ESC 80 är särskilt enkel och snabb att installera tack vare en separat montagedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 16 Juli, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-led-hanvisningsarmatur-twt8071w](https://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-led-hanvisningsarmatur-twt8071w)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
[teknoware.com](https://www.teknoware.com) | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

ENSKILD FÖRPACKADE ARMATURER

Produktkod	E-nummer
Y8071W103	
Y8071W108	
Y8071W107	
Y8071W105	
Y8071W109	
Y8071W101	
Y8071W102	
Y8071W133	
Y8071W138	
Y8071W137	
Y8071W135	
Y8071W139	
Y8071W131	
Y8071W132	
Y8071W143	
Y8071W148	
Y8071W147	
Y8071W145	
Y8071W149	
Y8071W141	
Y8071W142	

Produktkod	TWT8071W
Montage (standard)	vägg, tak
Montage (med tillbehör)	infälld, flagg, pendel
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045020341
ETIM-produktklass	EC001957


Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 16 Juli, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-led-hanvisningsarmatur-twt8071w



Längd	268 mm
Bredd	40 mm
Höjd	185 mm
Vikt	0,69 kg
Max inmatningseffekt VA	2 VA (24 V), 5,5 VA (230 V)
Max inmatningseffekt W	1,5 W (24 V), 2 W (230 V)
Nominell anslutningsspänning	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC
Skyddsklass	III (24V), II (230V)
IP-klass	IP44
Drifttemperatur min-max	-30...+50 °C
Glödtrådtest för plastikomponent	650 °C
Läsavstånd	20/26/30 m
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Färg	RAL9003
Elektrisk montage	2 x 2,5 mm ² (24 V), 3 x 2,5 mm ² (230 V)

Downlight-tabell för hänvisningsarmaturer

1 lux och 0,5 lux tabell, under hänvisningsarmaturen
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.



R1 avstånd från vägg (X-axel)
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 16 Juli, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-led-hanvisningsarmatur-twt8071w

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE**[®]

TWT8071W

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	0,5 lux	0,5 lux
2	1,1	0,5	1	1,5	2
2,5	0,7			1,5	2

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

PIKTOGRAM FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Piktogram	Läsavstånd (m)	Kompatibla produktgrupper
PBV80202E	7347093		20	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80202E3	7347094		20	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80201E	7347095		20	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80201E1			20	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80201E2			20	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80262E			26	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80262E3			26	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80261E			26	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80261E1			26	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80261E2			26	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80302E	7347096		30	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80302E3	7347097		30	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80301E	7347098		30	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80301E1			30	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80301E2			30	ESC 80 Hänvisningsarmaturer

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 16 Juli, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-led-hanvisningsarmatur-twt8071w](https://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-led-hanvisningsarmatur-twt8071w)



Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
[teknoware.com](https://www.teknoware.com) | loffert@teknoware.se

VALFRIA TILLBEHÖR:

BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TW77507B		Bolleskydd TW77507B	ESC 10 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer

EXTRA MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER




Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TWT9000	7341194	Pendelhållare TWT9000	ESC 90 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer, ESC 81 Hänvisningsarmaturer
TWT9002	7341193	Flag bracket TWT9002	124010.124011
TWT8001		Infälld monteringsram TWT8001	ESC 80 Hänvisningsarmaturer

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 16 Juli, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-led-hanvisningsarmatur-twt8071w

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se





Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 16 Juli, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-led-hanvisningsarmatur-twt8071w](https://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-led-hanvisningsarmatur-twt8071w)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
[teknoware.com](https://www.teknoware.com) | loffert@teknoware.se

