







STEEL HÄNVISNINGSSARMATUR TWTE351WK



Adresserbar 230 V centralmatade hänvisningsarmatur

Teknoware Steel är en elegant nödutgångsarmatur med stomme i metall. Piktogrammet har en tunn metallram runt som ger den en exklusiv design. Armatyren kan användas som enkel- eller dubbelsidig, och beroende på modell passar den för tak-, vägg-, pendel eller flaggmontage. Escap-modellerna har en tioårig produktgaranti.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 01 September, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/steel-hanvisningsarmatur-twte351wk

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE**®

Produktkod	TWTE351WK
Funktion	Intelligent Controller, Tapsa Control
Montage (standard)	tak, vajer, yt
Tullkod	94056080
GTIN-kod	06438045028286
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	291 mm
Bredd	53 mm
Höjd	300 - 2200 mm
Vikt	1.4 kg
Max inmatningseffekt VA	9,1 VA
Max inmatningseffekt W	5,1 W
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Skyddsklass	I
IP-klass	IP20
Drifttemperatur min-max	-30...+50 °C
Glödtrådstest för plastikkomponent	650 °C
Läsavstånd	26 m
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	rostfritt stålplåt
Elektrisk montage	3 x 2,5 mm ²

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

PIKTOGRAM FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER










Produktkod	E-nummer	Piktogram	Läsavstånd (m)	Kompatibla produktgrupper
PBVEX261E			26	Steel hänvisningsarmatur
PBVEX261E1			26	Steel hänvisningsarmatur

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 01 September, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/steel-hanvisningsarmatur-twte351wk




Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se

Produktkod	E-nummer	Piktogram	Läsavstånd (m)	Kompatibla produktgrupper
PBVEX261E2			26	Steel hänvisningsarmatur
PBVEX262E		 	26	Steel hänvisningsarmatur
PBVEX262E3			26	Steel hänvisningsarmatur
PBVEX265E		 	26	Steel hänvisningsarmatur
PBVEX265E3			26	Steel hänvisningsarmatur

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 01 September, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/steel-hanvisningsarmatur-twte351wk

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se





Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 01 September, 2024 | Källa: teknoware.com/sv/nodbelysning/steel-hanvisningsarmatur-twte351wk

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

