


# SOLID LINE LOWBAY NÖDLJUSARMATUR Y4252WM



## 1 h batteri nödljusarmatur för öppna ytor med Lumi Test självtestfunktion (enskild förpackade TWT4252WM)

Solid Line Lowbay har utvecklats för nödbelysning av utrymningsvägar.

Hög klassificering (IP65) säkerställer att armaturen är helt damm- och vattentät.

Solid är lämplig för användning i exempelvis industrilokaler och garage. Escap- och centralmatade armaturer är lämplig också utomhus. Solid-armaturerna använder högeffektiva lysdioder som ljuskälla.

Armaturen har utformats speciellt för snabb och enkel installation.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 27 Juli, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-line-lowbay-nodljusarmatur-y4252wm](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-line-lowbay-nodljusarmatur-y4252wm)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| E-nummer                          | 7347061                   |
| Produktkod                        | Y4252WM                   |
| Funktion                          | Lumi Test                 |
| Montage (standard)                | yt                        |
| Tullkod                           | 94056080                  |
| GTIN-kod                          | 6438045021836             |
| ETIM-produktklass                 | EC001957                  |
| Längd                             | 371 mm                    |
| Bredd                             | 181 mm                    |
| Höjd                              | 57 mm                     |
| Vikt                              | 1.1 kg                    |
| Drifttid                          | 1 h                       |
| Max inmatningseffekt VA           | 2,1 VA                    |
| Nominell anslutningsspänning      | 220-240 V, 50/60 Hz AC    |
| Skyddsklass                       | II                        |
| IP-klass                          | IP65                      |
| Drifttemperatur min-max           | -0...+35 °C               |
| Glödtrådtest för plastikkomponent | 850 °C                    |
| Ljuskälla                         | LED                       |
| Stommmaterial                     | plast                     |
| Färg                              | RAL9003                   |
| Elektrisk montage                 | 2/3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Ljusflöde                         | 280 lm                    |

## Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enlig normen EN 1838  
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 27 Juli, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-line-lowbay-nodljusarmatur-y4252wm](https://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-line-lowbay-nodljusarmatur-y4252wm)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)





R1 avstånd från vägg (X-axel)  
R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)  
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)  
Y4252WM

| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|-----------------|--------------------------|--------|--------|--------|
|                 |                          | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5             | 10                       | 8      | 19     | 1      |
| 3               | 6.5                      | 9      | 22     | 1      |
| 4               | 3.5                      | 11     | 27     | 1      |

## VALFRIA TILLBEHÖR:

## EXTRA MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                         | Kompatibla produktgrupper                                                                                                                                                                                               |
|------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT3006    |          | Solid pendelhållare TWT3006         | Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer                                  |
| TWT3001    |          | Solid infälld monteringsram TWT3001 | Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |
| TWT3002    | 7347085  | Solid vägghållare TWT3002           | Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |
| TWT3003    |          | Solid flagghållare TWT3003          | Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |
| TWT3004    |          | Solid takhållare TWT3004            | Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 27 Juli, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-line-lowbay-nodljusarmatur-y4252wm](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-line-lowbay-nodljusarmatur-y4252wm)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 | [teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)



# ANDRA TILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                 | Kompatibla produktgrupper                                                                                                                          |
|------------|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT3007    |          | Solid skyddsplåt<br>TWT3007 | Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |

## KOMPATIBLA PRODUKTER:

## EXTRA MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                            | Kompatibla produktgrupper                                                                                                                                                                                               |
|------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT3006    |          | Solid pendelhållare<br>TWT3006         | Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer                                  |
| TWT3001    |          | Solid infälld monteringsram<br>TWT3001 | Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |
| TWT3002    | 7347085  | Solid vägghållare<br>TWT3002           | Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |
| TWT3003    |          | Solid flagghållare<br>TWT3003          | Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |
| TWT3004    |          | Solid takhållare<br>TWT3004            | Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |

# ANDRA TILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                 | Kompatibla produktgrupper                                                                                                                          |
|------------|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT3007    |          | Solid skyddsplåt<br>TWT3007 | Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 27 Juli, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-line-lowbay-nodljusarmatur-y4252wm](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-line-lowbay-nodljusarmatur-y4252wm)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 | [teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)






Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 27 Juli, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-line-lowbay-nodljusarmatur-y4252wm](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-line-lowbay-nodljusarmatur-y4252wm)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [joffert@teknoware.se](mailto:joffert@teknoware.se)





Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 27 Juli, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-line-lowbay-nodljusarmatur-y4252wm](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-line-lowbay-nodljusarmatur-y4252wm)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**