


# SILVER LED-HÄNVISNINGSSARMATUR Y6751WK148



Adresserbar 230 V centralmatade LED-hänvisningsarmatur, komplett med dubbelsidigt piktogram höger, 30 m läsavstånd (enskild förpackade TWT6751WK)

Teknowares Silver LED-hänvisningsarmaturer har en ram i metall och är lämplig för lokaler som ställer krav på design och elegans.

De väggmonterade silverarmaturernas ensidiga ljusskyltpiktogram är screentryckt och stommen är gjord av bockad plåt.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 01 September, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/silver-led-hanvisningsarmatur-y6751wk148](https://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/silver-led-hanvisningsarmatur-y6751wk148)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

Produktkod	Y6751WK148
Funktion	Intelligent Controller, Tapsa Control
Montage (standard)	yt, halvinfälld
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045021263
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	295 mm
Bredd	420 mm
Höjd	115 mm
Vikt	1,9 kg
Max inmatningseffekt VA	10,4 VA
Max inmatningseffekt W	6,5 W
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Skyddsklass	I
IP-klass	IP20
Drifttemperatur min-max	-30...+50 °C
Glödtrådstest för plastikomponent	650 °C
Läsavstånd	30 m
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	metal
Färg	RAL9006
Elektrisk montage	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>

## VALFRIA TILLBEHÖR:

## TÄCKDEKAL FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Piktogram	Kompatibla produktgrupper
XWT7000			Silver Hänvisningsarmaturer

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 01 September, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/silver-led-hanvisningsarmatur-y6751wk148](https://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/silver-led-hanvisningsarmatur-y6751wk148)



# SPARE PARTS:

## RESERVDELAR FÖR NÖDLJUSARMATURER




Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
W100001		Elektroniska förkopplingsdon W100001	Adresserbara 230 V centralmatade nödljusarmaturer, Adresserbara 230 V centralmatade hänvisningsarmaturer

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 01 September, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/silver-led-hanvisningsarmatur-y6751wk148](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/silver-led-hanvisningsarmatur-y6751wk148)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)





Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 01 September, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/silver-led-hanvisningsarmatur-y6751wk148](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/silver-led-hanvisningsarmatur-y6751wk148)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

