


# ZONESPOT II LOWBAY NÖDLJUSARMATUR Y9241WK



## Adresserbar 24 V centralmatade nödljusarmatur (enskild förpackade TWT9241WK)

Zonespot II Lowbay är en utanpåliggande nödbelysning särskilt lämpad för utrymmen med låga takhöjder. Armaturens optik är framtagna för att ge en bred, jämn ljusbild som effektivt lyser upp öppna utrymmen.

Tack vare skyddsklass IP44 kan Zonespot II även användas i fuktiga utrymmen. Armaturen är mycket installationsvänlig tack vare en separat sockel som ansluts till strömförsörjningen.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 18 May, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-y9241wk](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-y9241wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Produktkod                        | Y9241WK               |
| Funktion                          | Tapsa Control         |
| Montage (standard)                | yt                    |
| Montage (med tillbehör)           | pendel                |
| Tullkod                           | 94056080              |
| GTIN-kod                          | 6438045016955         |
| ETIM-produktklass                 | EC001957              |
| Längd                             | 185 mm                |
| Bredd                             | 185 mm                |
| Höjd                              | 52 mm                 |
| Vikt                              | 0,5 kg                |
| Max inmatningseffekt VA           | 3,1 VA                |
| Max inmatningseffekt W            | 3,1 W                 |
| Nominell anslutningsspänning      | 24 V, 50/60 Hz AC, DC |
| Skyddsklass                       | III                   |
| IP-klass                          | IP44                  |
| Drifttemperatur min-max           | -30...+50 °C          |
| Glödtrådtest för plastikkomponent | 650 °C                |
| Ljuskälla                         | LED                   |
| Stommmaterial                     | plast                 |
| Färg                              | RAL9003               |
| Ljusflöde                         | 255 lm                |

## Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enlig normen EN 1838  
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 18 May, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-y9241wk](https://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-y9241wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://www.teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)






R1 avstånd från vägg (X-axel)  
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)  
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)  
**Y9241WK**

| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|-----------------|--------------------------|--------|--------|--------|
|                 |                          | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5             | 4,3                      | 5      | 11     | 5      |
| 4               | 1,7                      | 4      | 14     | 4      |

## Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

0,5 lux-tabell för öppna ytor, enlig normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.  
 Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.



R1 avstånd från vägg (X-axel)  
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)  
 R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)  
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)  
**Y9241WK**

| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m)  | R2 (m)  | R3 (m)  | R4 (m)  |
|-----------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                 |                          | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 2,5             | 4,3                      | 5,5     | 10      | 10      | 5,5     |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 18 May, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-y9241wk](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-y9241wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m) | R2 (m) | R3 (m) | R4 (m) |
|-----------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 4               | 1,9                      | 6      | 11     | 11     | 6      |
| 6               | 1,6                      | 6      | 11     | 11     | 6      |

VALFRIA TILLBEHÖR:

BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn         | Kompatibla produktgrupper                                |
|------------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| TW77507B   |          | Bolleskydd TW77507B | ESC 10 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer |

MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR  
NÖDLJUSARMATURER

| Produktkod | E-nummer | Produktnamn               | Kompatibla produktgrupper                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT9202    | 7347087  | Vägghållare<br>TWT9202    | Linespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, SAFE 29 nödljusarmaturer, Linespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Highbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur |
| TW77504F   |          | Pendelhållare<br>TW77504F | Linespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Linespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Highbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur                           |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 18 May, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-y9241wk](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-y9241wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 18 May, 2024 | Källa: [teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-y9241wk](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-y9241wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [offert@teknoware.se](mailto:offert@teknoware.se)

