


# ZONESPOT II: LOWBAY, UTANPÅLIGGANDE MONTAGE NÖDLJUSARMATUR



Zonespot II Lowbay är en utanpåliggande nödbelysning särskilt lämpad för utrymmen med låga takhöjder. Armaturens optik är framtagen för att ge en bred,

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 01 September, 2024 | Källa:  
[teknoware.com/sv/nodbelysning/nodljusarmatur/nodljus-produktfamiljer/zonespot-ii-lowbay-utanpaaliggande-montage](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/nodljusarmatur/nodljus-produktfamiljer/zonespot-ii-lowbay-utanpaaliggande-montage)



Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

jämn ljusbild som effektivt lyser upp öppna utrymmen.

Tack vare skyddsklass IP44 kan Zonespot II även användas i fuktiga utrymmen. Armaturen är mycket installationsvänlig tack vare en separat sockel som ansluts till strömförsörjningen.

## ESCAP NÖDLJUSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifttid (h)	Form
TWS9292WMT		220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWS9292WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
Y9292WMT		220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
Y9292WM	7341216	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWS9292WMC		220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
Y9292WMC		220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

## ESCAP NÖDLJUSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH TRÅDLÖS CENTRAL ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifttid (h)
TWS9292WAT		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
TWS9292WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
Y9292WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
TWS9292WAC		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1

## NÖDLJUSARMATURER MED BATTERI OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifttid (h)	Form
TWT9252WMT		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT9253WMT		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
TWT9252WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
Y9252WMT		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
Y9252WM	7347054	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT9253WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
Y9253WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	

## NÖDLJUSARMATURER MED BATTERI OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 01 September, 2024 | Källa:  
[teknoware.com/sv/nodbelysning/nodljusarmatur/nodljus-produktfamiljer/zonespot-ii-lowbay-utanpaliggande-montage](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/nodljusarmatur/nodljus-produktfamiljer/zonespot-ii-lowbay-utanpaliggande-montage)



Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](mailto:teknoware.com) | [joffert@teknoware.se](mailto:joffert@teknoware.se)

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifttid (h)	Form
TWT9252WAT		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWT9253WAT		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
TWT9252WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
Y9252WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWT9253WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
Y9253WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	

## ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion
TWT9251WKT		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWT9251WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
Y9251WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control

## 230 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Form
TWT9271WT		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
TWT9271W		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
Y9271WT		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
Y9271W		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		

## ADRESSERBARA 24 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Form
TWT9241WKT		24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	
TWT9241WK		24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	
Y9241WK		24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 01 September, 2024 | Källa:  
[teknoware.com/sv/nodbelysning/nodljusarmatur/nodljus-produktfamiljer/zonespot-ii-lowbay-utanpaliggande-montage](https://teknoware.com/sv/nodbelysning/nodljusarmatur/nodljus-produktfamiljer/zonespot-ii-lowbay-utanpaliggande-montage)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](https://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

